



**АДМИНИСТРАЦИЯ КИКНУРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2022

№ 803

пгт Кикнур

**Об утверждении местных нормативов градостроительного
проектирования муниципального образования
Кикнурский муниципальный округ**
(в редакции постановления от 20.05.2024 № 325, от 15.09.2025 № 573)

В соответствии с частью 4 статьи 29.2 и статьёй 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 10⁵ Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области», на основании статьи 2 «Порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Кикнурский муниципальный округ Кировской области и внесения в них изменений», утвержденного постановлением администрации Кикнурского муниципального округа Кировской области от 07.06.2021 № 405, администрация Кикнурского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Кикнурский муниципальный округ (далее – МНГП) согласно приложению.
2. Разместить МНГП в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в течении 5 календарных дней со дня утверждения МНГП.

3. Настоящее постановление опубликовать в Сборнике муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Кикнурский муниципальный округ Кировской области и на официальном сайте муниципального образования Кикнурский муниципальный округ Кировской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

Глава Кикнурского
муниципального округа С.Ю. Галкин

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации
Кикнурского муниципального
округа Кировской области
от 23.12.2022 № 803

**Местные нормативы градостроительного проектирования
муниципального образования Кикнурский муниципальный округ
Кировской области**
(в редакции постановлений от 20.05.2024 № 325, от 15.09.2025 № 573)

1. Область применения

1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Кикнурский муниципальный округ Кировской области (далее - местные нормативы) подготовлены в соответствии с требованиями статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 10² Закона Кировской области от 28.09.2006 N 44-ЗО "О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области" (далее - Закон области).

1.2. Местные нормативы устанавливают предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными статьей 10² Закона области, населения муниципального округа и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кикнурского муниципального округа.

1.3. Местные нормативы включают в себя следующие разделы:

1.3.1. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

1.3.2. Основная часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частью 3 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения Кикнурского муниципального округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кикнурского муниципального округа).

В основной части установлены расчетные показатели для объектов местного значения муниципального округа, поименованные в статье 10² Закона области.

1.3.3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

1.4. Установленные в местных нормативах показатели применяются при подготовке проекта генерального плана муниципального образования Кикнурский муниципальный округ Кировской области и изменений в него.

2. Основная часть

2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

№ п/п	Объект, единица измерения	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	Максимально допустимый уровень доступности объектов
1.	Автовокзалы для междмуниципального транспортного сообщения, объект	1	Не нормируется

2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

№	Учреждение, организация,	Минимально	Максимально
---	--------------------------	------------	-------------

п/п	единица измерения	допустимый уровень обеспеченности объектами	допустимый уровень территориальной доступности объектов
1	2	3	4
1.	Дошкольные образовательные организации, мест на 1 тыс. жителей		
	городская территория	58	1000 метров
	сельские населенные пункты в составе муниципального округа	47	2 км пешеходной доступности и 10 км транспортной доступности
2.	Общеобразовательные организации, мест на 1 тыс. жителей		
	поселок городского типа в составе муниципального округа	98	1000 метров
	сельские населенные пункты с составе муниципального округа	98	для обучающихся, получающих начальное общее образование, - 2 км пешеходной доступности и 10 км транспортной доступности; для обучающихся, получающих основное общее и среднее общее образование, - 4 км пешеходной и 10 км транспортной доступности
3.	Объекты регионального значения в области образования		
3.1.	Школы-интернаты,	1,95	не нормируется

	мест на 1 тыс. жителей		
--	------------------------	--	--

Примечания:

1. Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне согласно требованиям примечания 2 таблицы 5 пункта 10 СП 42.13330.2016.

2. Вместимость общеобразовательных организаций и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Д к СП 42.13330.2016.

3. Размеры земельных участков общеобразовательных организаций в области образования, не указанных в приложении Д к СП 42.13330.2016, следует принимать по заданию на проектирование.

4. Участки детских дошкольных организаций не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

2.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов принимаются в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

№ п/п	Учреждение, объект, единица измерения	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов
1	2	3	4
1.	Здания и сооружения для проведения районных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	1 объект на 5 тыс. жителей	1,5 км

	(включая физкультурно-оздоровительные комплексы), объект		
2.	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, кв. метров общей площади на 1 тыс. человек	80	500 метров
3.	Спортивные залы общего пользования, кв. метров площади пола на 1 тыс. человек	70	1,5 км
5.	Бассейны крытые общего пользования, кв. метров зеркала воды на 1 тыс. человек	25	1,5 км

Примечания:

1. В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв. метров.

2. Бассейн предусматривается в административном центре муниципального округа.

3. Вместимость учреждений и организаций в области физической культуры и спорта и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Д СП 42.13330.2016 или заданием на проектирование.

2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов принимаются в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

№ п/п	Учреждение, объект, единица измерения	Минимально допустимый уровень	Максимально допустимый уровень территориальной
-------	---------------------------------------	-------------------------------	--

		обеспеченности объектами	доступности объектов
1.	Полигон твердых коммунальных отходов, объект	1	не нормируется, удаленность в соответствии с санитарными нормами

2.5. Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5

№ п/п	Объект, единица измерения	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	Максимально допустимый уровень доступности объектов
1	2	3	4
1.	Территории общего пользования рекреационного назначения местного значения		
	Размер населенного пункта:	суммарная площадь озелененных территорий общего пользования, кв. м/человек	
	Поселок городского типа	10	не нормируется
	Сельский населенный пункт	12	не нормируется
2.	Объекты в области культурно-		

	досугового назначения		
2.1.	Музеи, объектов		транспортная доступность для жителей административного центра - в течение 1 часа; для жителей муниципальных образований - в течение 1 дня
	административный центр		
	краеведческий музей	1	
2.3.	Районный дом культуры, объект	1	30-40 мин транспортной доступности
2.4.	Библиотека, объектов	1	не нормируется
	административный центр		
	библиотека	1	для жителей муниципальных образований – в течении 1 дня
3.	Участковые пункты полиции		
	муниципальный округ	1 объект на 2,8 тыс. человек	соответствует границам административного участка, определяемого решением территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации

Примечания:

1. Время доступности парков должно составлять не более 20 минут.
2. В административных центрах бывших поселений не допускается изменять в Правилах землепользования и застройки муниципального округа назначение рекреационных зон, занятых парками, скверами, территориями

вблизи водных объектов общего пользования, а также уменьшать их площадь.

3. Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей конкретного населенного пункта, но не может превышать 40 га.

2.6. Расчетные показатели для обеспечения объектами местного значения в области электроснабжения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности округа в области электроснабжения установлены с учетом Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике".

Укрупненные показатели электропотребления для проживающего населения приведены в таблице 6.

Таблица 6

№ п/п	Показатель степени благоустройства	Максимально допустимый уровень обеспеченности электропотребления, кВт.ч/год на 1 чел.	Примечание
1	2	3	4
	Городские и сельские населенные пункты по степени благоустройства:		используется для предварительных расчетов
1.	Не оборудованные стационарными электроплитами, без кондиционеров	950	
2.	Не оборудованные стационарными электроплитами, с кондиционерами	1600	
3.	Оборудованные стационарными электроплитами, без кондиционеров	1350	
4.	Оборудованные стационарными электроплитами, с кондиционерами	1920	

Максимально допустимый уровень доступности объектов электроснабжения не нормируется.

2.7. Расчетные показатели для обеспечения объектами местного значения в области газоснабжения

Строительство газопроводов следует осуществлять в соответствии со схемой газоснабжения и газификации Кировской области. Для определения минимально допустимого уровня обеспеченности объектами газоснабжения следует использовать расчетную величину потребления газа на коммунально-бытовые нужды населения и производственные нужды с учетом планируемых к размещению объектов.

Укрупненные показатели потребления газа, м³/год на 1 чел., приведены в таблице 7.*

Таблица 7

№ п/п	Показатель степени благоустройства	Максимально допустимый уровень обеспеченности расхода газа, м ³ /год на 1 чел.	Примечание
1	2	3	4
1.	При наличии централизованного горячего водоснабжения	120	Используется для предварительных расчетов
2.	При горячем водоснабжении от газовых водонагревателей	300	
3.	При отсутствии всяких видов горячего водоснабжения	180 (220 - в сельской местности)	

Максимально допустимый уровень доступности объектов газоснабжения не нормируется.

2.8. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области автомобильных дорог местного значения

Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа

2.8.1. Проектирование автомобильных дорог местного значения

осуществляется на основании документов территориального планирования Кикнурского муниципального округа.

2.8.2. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности (основные расчетные параметры) автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа приведены в таблице 8.

Таблица 8

№ п/п	Показатель (название)	Показатель минимальной обеспеченности	Показатель, единица измерения	Показатель максимальной доступности	Показатель единица измерения
1	Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа	0,05	км/кв. км площади муниципального образования	Не устанавливается	
2	Автомобильные дороги с твердым покрытием	Поселок городского типа в составе муниципального округа – не менее 75 %	%	Не устанавливается	
3	Улицы, автомобильные дороги	10	км/1000 жителей	Устанавливается для городских населенных пунктов в зависимости от морфологии уличной сети, но не более 5 минут	Время пешей доступности от подъезда/выхода с участка до элемента уличной сети, мин

Примечание:

Показатель минимальной обеспеченности протяженности жилых улиц относительно плотности населения рассчитывается по формуле № 8 Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования» (где шаг сети улиц дорог и кварталов в метрах, определяющий размеры микрорайонов и

кварталов определяется с учетом положений раздела 5.2. СП 396.1325800.2018).

2.8.3. Классификацию автомобильных дорог в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» следует принимать по таблице 8.1.

Таблица 8.1

Наименование показателей	Классификация автомобильных дорог	Примечание
	Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения	Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения утверждаются высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации
	Автомобильные дороги местного значения (муниципальные)	Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения может утверждаться органами местного самоуправления
Виды разрешенного использования автомобильных дорог	Автомобильные дороги общего пользования	Предназначены для движения транспортных средств неограниченного круга лиц

2.8.4. Предельные значения расчетных показателей основных параметров автомобильных дорог местного значения приведены в таблице 8.2.

Таблица 8.2

Основные расчетные параметры	Предельные значения расчетных показателей для автомобильных дорог	
	IV категории	V категории
Число полос движения	2	1
Ширина полосы движения, м	3	4,5 и более
Центральная разделительная полоса	не требуется	

Пересечения: - с автодорогами, велосипедными и пешеходными дорожками	допускаются в одном уровне	
Примыкания в одном уровне	допускаются	
Расчетная скорость движения, км/ч	80	60
Наименьший радиус кривых в плане, м	300	150
Наибольший продольный уклон, %	60	70
Ширина земляного полотна, м	10,0	8,0

2.8.5. Предельные значения расчетных показателей – минимальные расстояния от бровки земляного полотна автомобильных дорог до застройки следует принимать в соответствии с таблицей 8.3.

Таблица 8.3

Категория автомобильной дороги	Условия размещения	Предельные значения расчетных показателей – минимальное расстояние от бровки земляного полотна, м
IV (V)	не нормируются	- до жилой застройки – 50; - до садоводческих, огороднических, дачных объединений – 25

(пункт в редакции постановления от 15.09.2025 № 573)

2.9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и массового спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

№ п / п	Наименование вида объекта	Показатель, единица измерения	Показатель минимальной обеспеченности	Показатель максимальной доступности
1	Многофункциональные спортивные комплексы, физкультурно-оздоровительные комплексы вместимостью до 500 человек	штук	1	Не более 60 мин транспортной доступности (общественным транспортом)
2	Стадионы, спортивные залы вместимостью до 500 человек	штук	4	Не более 15 мин шаговой доступности
3	Крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи вместимостью до 500 человек	штук	2	Не более 60 мин транспортной доступности (общественным транспортом)

4	Плавательные бассейны с длиной плавательной дорожки не менее 25 метров	штук	1	Не более 60 мин транспортной доступности (общественным транспортом)
5	Лыжные базы с трассой длиной до 5 километров	штук	1	Не устанавливается

Материалы по обоснованию:

Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами физической культуры и массового спорта, показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения приняты с учетом рекомендованных нормативов обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры, утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 (далее – Приказ от 19.08.2021 № 649).

Нормативы обеспеченности объектами спортивной инфраструктуры рекомендованы для субъекта Российской Федерации из расчета на 100000 жителей. Рекомендованные нормативы обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры включает все объекты на территории субъекта Российской Федерации, в том числе местного значения муниципальных образований, расположенных на территории Кировской области.

Перечень объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта установлен в 10.2 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области».

1. Обоснование в отношении минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами физической культуры и массового спорта.

1.1. Многофункциональные спортивные комплексы, физкультурно-оздоровительные комплексы вместимостью до 500 человек.

В соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр) для многофункциональных спортивных комплексов, физкультурно-оздоровительных комплексов установлен минимальный нормативный показатель обеспеченности объектами – 70 кв.м. общей площади объекта на 1000 человек.

Количество жителей Кикнурского муниципального округа составляет 6331 человек.

Расчет норматива: $70 \text{ кв.м.} * 6331 \text{ человек} / 1000 \text{ человек} = 443 \text{ кв.м.}$ – общей площади объекта.

Установлено значение нормативного показателя 1 объект.

1.2. Стадионы, спортивные залы вместимостью до 500 человек.

Нормативный показатель для стадионов, спортивных залов, рекомендованный Приказом от 19.08.2021 № 649, составляет 59 объектов на 100000 жителей.

Количество жителей Кикнурского муниципального округа составляет 6331 человек.

Расчет норматива: $6331 \text{ человек} * 59 / 1000 \text{ человек} = 3,73.$

Установлено значение нормативного показателя 4 объекта.

1.3. Крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи вместимостью до 500 человек, лыжные базы с трассой длиной до 5 километров.

Нормативный показатель для «других» объектов, в том числе крытых спортивных объектов с искусственным льдом, манежей, лыжных баз, рекомендованный Приказом от 19.08.2021 № 649, составляет 46 объектов на 100000 жителей. Количество жителей Кикнурского муниципального округа составляет 6331 человек.

Расчет норматива: $6331 \text{ человек} * 46 \text{ объектов} / 100000 \text{ человек} = 2,99$

Следовательно, минимальный уровень обеспеченности 3 объекта.

Установлены значения нормативных показателей:

для крытых спортивных объектов с искусственным льдом, манежей вместимостью до 500 человек – 2;

для лыжных баз с трассой длиной до 5 километров – 1.

1.4. Плавательные бассейны с длиной плавательной дорожки не менее 25 метров.

Нормативный показатель для плавательных бассейнов, рекомендованный Приказом от 19.08.2021 № 649, составляет 5 объектов на 100000 жителей. Количество жителей Кикнурского муниципального округа составляет 6331 человек.

Расчет норматива: $6331 \text{ чел} * 5 \text{ объектов} / 100000 \text{ человек} = 0,32.$

Установлено значение нормативного показателя 1 объект.

2. Обоснование в отношении максимальной доступности населения до объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта.

2.1. Показатели максимальной доступности населения до объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта: многофункциональные спортивные комплексы, физкультурно-оздоровительные комплексы вместимостью до 500 человек, крытые

спортивные объекты с искусственным льдом, манежи вместимостью до 500 человек, плавательные бассейны с длиной плавательной дорожки не менее 25 метров установлены в соответствии с разделом 3 Приказа от 19.08.2021 № 649 не более 60 минут транспортной доступности (общественным транспортом).

2.2. В соответствии с разделом 3 приказа от 19.08.2021 № 649 максимальная доступность до спортивных залов установлена 1000 метров пешей доступности. При средней скорости движения человека 4 км/ч, максимальная доступность до спортивных залов в МНГП установлена не более 15 минут.

2.3. В соответствии с разделом 3 приказа от 19.08.2021 № 649 максимальная доступность до лыжных баз не устанавливается.

(п.2.9. введен постановлением от 20.05.2024 № 325)

3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

В местных нормативах установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа с учетом:

социально-демографического состава и плотности населения на территории Кикнурского муниципального округа: численность населения - 7032 человека, в том числе в пгт Кикнур - 4271 человек, в сельских населенных пунктах (80 населенных пунктов) - 2761 человек, плотность населения – 4.2 человека на 1 кв. км;

стратегии социально-экономического развития Кикнурского муниципального образования на период до 2030 года, утвержденной решением Кикнурской районной Думы от 10.12.2018 N 179;

предложений органов местного самоуправления Кикнурского муниципального округа и заинтересованных лиц;

федерального законодательства, иных градостроительных показателей и норм;

региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области, утвержденных постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 N 19/261.

Местные нормативы направлены на повышение благоприятных условий жизни населения Кикнурского муниципального округа, устойчивое развитие его территорий.

Минимальные расчетные показатели, содержащиеся в основной части обеспечения объектами социального и иного назначения в области обеспечения учреждениями и предприятиями обслуживания, действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, жилых, ландшафтно-рекреационных зон.

Обоснование установленных в части 2 настоящих местных нормативов расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов подготовлены в соответствии с:

Градостроительным кодексом Российской Федерации;

Земельным кодексом Российской Федерации;

Жилищным кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральным законом от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации";

Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании";

Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";

Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 30.12.1999 N 94 "О принятии свода правил "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства" и свода правил "Разработка, согласование,

утверждение и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий малоэтажного жилищного строительства";

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 N 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг";

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр "Об утверждении СП 42.13330 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1033/пр "Об утверждении СП 47.13330 "СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения";

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.11.2016 N 776/пр "Об утверждении СП 113.13330 "СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей";

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.10.2016 N 725/пр "Об утверждении СП 55.13330 "СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные";

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.2016 N 572/пр "Об утверждении свода правил "Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования";

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.09.2019 N 544/пр "Об утверждении СП 18.13330.2019 "Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка" (СНиП II-89-80* "Генеральные планы промышленных предприятий")";

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 09.02.2021 N 53/пр "Об утверждении СП 34.13330.2021 "СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги";

приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 N П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков";

Законом Кировской области от 28.09.2006 N 44-ЗО "О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области";

постановлением Правительства Кировской области от 29.05.2009 N 13/130 "Об автомобильных дорогах общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения";

данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области.
